


Darmhaltevorrichtung DHV 841

Ersatzteilkatalog (ab Gerätenummer 841.0001)



MASCHINENBAU GMBH

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Technische Änderungen vorbehalten

Stand: 03/02

Version: 1.0 DE

© VEMAG Maschinenbau GmbH • Postfach 1620 • D-27266 Verden
Tel.: (0 42 31) 77 70 • Fax: (0 42 31) 77 72 41
E-Mail: e-mail@vemag.de
<http://www.vemag.de>

Vorwort

Die Darmhaltevorrichtung DHV 841 wird in vier Varianten geliefert:

DHV 841, kurze Ausführung mit Trägerplatte für Abdrehgetriebe 828
(841.000.001)

DHV 841, lange Ausführung mit Trägerplatte für Abdrehgetriebe 828
(841.000.002)

DHV 841, kurze Ausführung mit Trägerplatte für Abdrehgetriebe 849
(841.000.003)

DHV 841, lange Ausführung mit Trägerplatte für Abdrehgetriebe 849
(841.000.004)

Der vorliegende Ersatzteilkatalog für die Darmhaltevorrichtung DHV 841 ist gültig ab der

Gerätenummer 841.0001


Geben Sie für die Bestellung von Ersatzteilen bitte immer die Nummer der Darmhaltevorrichtung, für die das Ersatzteil benötigt wird, sowie die Bestellnummer, die Menge und die Benennung des entsprechenden Ersatzteils an.

Bestellbeispiel:

| | |
|------------------------------|-------------|
| Für Darmhaltevorrichtung Nr. | 841.xxxx |
| 1 Stück Lagerbolzen | 937.000.020 |
| 1 Stück O-Ring | 061.005.501 |

Die Gerätenummer finden Sie auf der Trägerplatte der Darmhaltevorrichtung.

Der Ersatzteilkatalog ist baugruppenabhängig aufgebaut. Eine Auflistung aller vorhandenen Baugruppen der Darmhaltevorrichtung finden Sie in der Übersicht. Von dort werden Sie zur gewünschten Baugruppe geführt. Fett gedruckte Baugruppen in der Ersatzteilliste werden im folgenden weiter aufgelöst. Verschleißteile sind mit einem "V" gekennzeichnet.




Übersicht

| Pos. | Baugruppennr. | Benennung | Seite |
|------|---------------|---|-------|
| 1 | 937.520.000 | Grundkörper kpl., kurze Ausführung | 5 |
| 2 | 937.520.001 | Grundkörper kpl., lange Ausführung | 5 |
| 3 | 937.510.000 | Trägerplatte für Abdrehgetriebe 828 | 7 |
| 4 | 937.510.001 | Trägerplatte für Abdrehgetriebe 849 | 9 |
| 5 | 937.400.000 | Rollenführung | 11 |
| 6 | 841.700.001 | Darmschieber kpl., kurze und lange Ausführung | 13 |
| 7 | 841.610.000 | Darmmitnahmering kpl. | 17 |
| 8 | 841.611.000 | Übersicht Darmmitnahmeringe | 21 |
| - | 802.620.000 | Übersicht Einstelldüsen | 23 |
| - | 937.620.000 | Einstelldüse Cocktailausführung kpl. | 25 |
| - | 937.621.000 | Übersicht Einstelldüsen Cocktailausführung | 29 |
| - | TI 906.8 | Übersicht Abdrehröhre für Abdrehgetriebe 828 | 31 |
| - | TI 903.9 | Übersicht Abdrehröhre für Abdrehgetriebe 849 | 35 |
| - | 907.170.000 | Übersicht Kronendüsen | 39 |
| - | - | Werkzeug | 41 |

937.520.000

937.520.001

1/1



Grundkörper kpl., kurze Ausführung **937.520.000**


Grundkörper kpl., lange Ausführung **937.520.001**

1/1

| Pos. | Bestellnr. | Menge | V | Benennung |
|------|--------------------|-------|---|--|
| 1 | 937.522.000 | 1 | - | Grundkörper Z-Bau (für 937.520.000) |
| 2 | 937.522.001 | - | - | Grundkörper Z-Bau (für 937.520.001) |
| 3 | 937.002.000 | 1 | - | Hebel kpl. |
| 4 | 062.104.003 | 1 | - | Kugelkopf |
| 5 | 937.000.130 | 1 | - | Scheibe |
| 6 | 040.206.095 | 1 | - | Sechskantschraube M6 x 16 |
| 7 | 802.620.000 | - | - | Übersicht Einstelldüsen |
| 8 | 061.003.402 | 1 | x | O-Ring |
| 9 | 937.520.400 | 1 | - | Aufnahme |
| 10 | 061.005.501 | 1 | x | O-Ring |
| 11 | 937.521.000 | 1 | - | Kopfplatte Z-Bau |
| 12 | 060.301.501 | 2 | x | Kunststoffabdeckung |
| 13 | 064.920.121 | 1 | x | Buchse |
| 14 | 064.920.123 | 1 | x | Buchse |
| 15 | 835.100.161 | 1 | - | Bolzen |
| 16 | 046.005.010 | 1 | - | Scheibe |
| 17 | 047.706.175 | 1 | - | Zylinderstift |
| 18 | 040.905.235 | 1 | - | Zylinderschraube M5 x 50 |
| 19 | 060.301.101 | 1 | x | Kunststoffabdeckung |
| 20 | 047.708.175 | 8 | - | Zylinderstift |
| 21 | 937.000.020 | 1 | - | Lagerbolzen |
| 22 | 937.000.050 | 1 | - | Abstandsring |
| 23 | 937.100.110 | 1 | - | Lasche |
| 24 | 064.920.403 | 1 | x | Buchse |
| 25 | 937.000.160 | 1 | - | Deckel |
| 26 | 040.905.065 | 2 | - | Zylinderschraube M5 x 12 |
| 27 | 060.301.001 | 2 | x | Kunststoffabdeckung |
| 28 | 937.001.000 | 1 | - | Exzenter kpl. |
| 29 | 937.200.460 | - | - | Distanzblech 0,05 (Stückzahl bei Montage festgelegt) |
| 30 | 937.200.450 | - | - | Distanzblech 0,1 (Stückzahl bei Montage festgelegt) |

937.510.000

1/1




Trägerplatte für Abdrehgetriebe 828**937.510.000**

1/1

| Pos. | Bestellnr. | Menge | V | Benennung |
|-------------|-------------------|--------------|----------|---------------------------|
| 1 | 064.920.102 | 2 | - | Buchse |
| 2 | 937.510.010 | 1 | - | Trägerplatte |
| 3 | 046.006.010 | 4 | - | Scheibe |
| 4 | 040.906.155 | 4 | - | Zylinderschraube M6 x 30 |
| 5 | 046.005.010 | 2 | - | Scheibe |
| 6 | 040.205.055 | 2 | - | Sechskantschraube M5 x 10 |

937.510.001

1/1




Trägerplatte für Abdrehgetriebe 849**937.510.001**

1/1

| Pos. | Bestellnr. | Menge | V | Benennung |
|------|-------------|-------|---|---------------------------|
| 1 | 937.510.020 | 1 | - | Einstelleiste |
| 2 | 835.100.462 | 2 | - | Zapfenschraube |
| 3 | 040.206.155 | 4 | - | Sechskantschraube M6 x 30 |
| 4 | 046.006.010 | 4 | - | Scheibe |
| 5 | 047.703.115 | 2 | - | Zylinderstift |
| 6 | 937.511.000 | 1 | - | Trägerplatte Z-Bau |
| 7 | 835.101.000 | 1 | - | Klemmstück |
| 8 | 835.100.201 | 1 | - | Spannbolzen |
| 9 | 835.100.521 | 1 | - | Griff |
| 10 | 047.704.115 | 1 | - | Zylinderstift |
| 11 | 040.205.055 | 2 | - | Sechskantschraube M5 x 10 |
| 12 | 046.005.010 | 2 | - | Scheibe |

937.400.000

1/1




Rollenführung**937.400.000**

1/1

| Pos. | Bestellnr. | Menge | V | Benennung |
|------|-------------|-------|---|---------------------------|
| 1 | 937.410.000 | 1 | - | Aufnahmestück Z-Bau |
| 2 | 937.400.100 | 1 | - | Innenstange |
| 3 | 044.205.125 | 2 | - | Gewindestift M5 x 20 |
| 4 | 937.400.110 | 1 | - | Griff |
| 5 | 937.400.150 | 1 | - | Griff |
| 6 | 937.400.140 | 1 | - | Außenstange |
| 7 | 047.703.085 | 1 | - | Zylinderstift |
| 8 | 046.106.020 | 2 | - | Scheibe |
| 9 | 045.806.015 | 2 | - | Selbstsichernde Mutter |
| 10 | 937.400.290 | 1 | - | Bolzen |
| 11 | 937.400.280 | 1 | - | Griff |
| 12 | 044.205.045 | 1 | - | Gewindestift |
| 13 | 060.302.001 | 2 | x | Kunststoffabdeckung |
| 14 | 937.400.210 | 1 | - | Aufnahme, oben |
| 15 | 840.400.490 | 2 | x | Biegefeder |
| 16 | 840.400.470 | 2 | - | Bolzen |
| 17 | 840.450.011 | 2 | - | Rollendorn |
| 18 | 840.450.031 | 2 | x | Rollenmantel |
| 19 | 840.400.370 | 1 | - | Aufnahme, unten |
| 20 | 046.104.010 | 1 | - | Scheibe |
| 21 | 040.204.065 | 1 | - | Sechskantschraube M4 x 12 |
| 22 | 046.008.010 | 2 | - | Scheibe |
| 23 | 090.784.001 | 2 | x | Druckfeder |
| 24 | 061.001.201 | 2 | x | O-Ring |
| 25 | 937.400.020 | 2 | - | Druckstück |

841.700.001

1/2




Darmschieber kpl., kurze und lange Ausführung**841.700.001**

1/2

| Pos. | Bestellnr. | Menge | V | Benennung |
|------|-------------|-------|---|----------------------------|
| 1 | 044.205.045 | 3 | - | Gewindestift M5 x 8 |
| 2 | 841.700.530 | 1 | - | Buchse |
| 3 | 841.700.010 | 1 | - | Halter, groß |
| 4 | 047.708.165 | 2 | - | Zylinderstift |
| 5 | 042.608.855 | 1 | - | Flachrundschraube M8 x 110 |
| 6 | 060.301.001 | 4 | x | Kunststoffabdeckung |
| 7 | 040.905.065 | 4 | - | Zylinderschraube M5 x 12 |
| 8 | 841.700.040 | 1 | - | Gehäuse für Ventil |
| 9 | 096.093.701 | 1 | - | 5/2-Wege-Endschalter |
| 10 | 068.110.614 | 2 | - | Stecknippelverschraubung |
| 11 | 067.420.032 | 1 | x | Kunststoffschlauch |
| 12 | 067.420.031 | 1 | x | Kunststoffschlauch |
| 13 | 061.026.001 | 1 | x | O-Ring |
| 14 | 841.700.050 | 1 | - | Deckel |
| 15 | 041.904.095 | 4 | - | Senkschraube M4 x 16 |
| 16 | 061.000.301 | 1 | x | O-Ring |
| 17 | 841.700.060 | 1 | - | Stößel |
| 18 | 068.111.001 | 1 | - | Schalldämpfer |
| 19 | 061.001.002 | 1 | x | O-Ring |
| 20 | 841.700.080 | 1 | - | Anschlußstück |
| 21 | 067.570.067 | 1 | - | Verschußnippel |
| 22 | 067.570.066 | 1 | - | Verschußkupplung |
| 23 | 093.482.705 | 1 | - | Drosselrückschlagventil |
| 24 | 068.110.658 | 1 | - | Dichtring |
| 25 | 068.120.431 | 1 | - | Verschraubung |
| 26 | 067.420.047 | 1 | - | Gewebeschlauch |
| 27 | 093.693.701 | 1 | - | Druckminderer |
| 28 | 061.001.702 | 1 | x | O-Ring |
| 29 | 066.710.121 | 1 | - | Puffer |
| 30 | 841.700.270 | 1 | - | Halter, links |
| 31 | 060.300.801 | 5 | - | Kunststoffabdeckung |
| 32 | 040.904.095 | 3 | - | Zylinderschraube M4 x 16 |
| 33 | 064.950.060 | 1 | x | Gleitlager |
| 34 | 068.110.311 | 2 | - | Schlauchtülle |
| 35 | 841.730.000 | 1 | - | Rohr Z-Bau |
| 36 | 061.904.004 | 1 | - | Sterngriff |
| 37 | 202.700.236 | 1 | - | Caddyhalter |
| 38 | 040.206.065 | 2 | - | Sechskantschraube M6 x 12 |

841.700.001

2/2



Darmschieber kpl., kurze und lange Ausführung**841.700.001**

2/2

| Pos. | Bestellnr. | Menge | V | Benennung |
|-----------|--------------------|----------|---|--|
| 1 | 041.906.065 | 2 | - | Senkschraube M6 x 12 |
| 2 | 841.700.470 | 1 | - | Aufnahme für Kabelverschraubung |
| 3 | 202.702.000 | 1 | - | Sterngriff Z-Bau |
| 4 | 040.206.065 | 2 | - | Sechskantschraube M6 x 12 |
| 5 | 046.106.020 | 1 | - | Scheibe |
| 6 | 202.700.236 | - | - | Caddyhalter |
| 7 | 041.905.065 | 2 | - | Senkschraube M5 x 12 |
| 8 | 202.700.302 | 1 | - | Anschlag |
| 9 | 066.710.121 | 3 | - | Puffer |
| 10 | 060.300.801 | 10 | x | Kunststoffabdeckung |
| 11 | 040.904.095 | 3 | - | Zylinderschraube M4 x 16 |
| 12 | 044.304.030 | 2 | - | Gewindestift M4 x 6 |
| 13 | 841.700.260 | 1 | - | Halter, rechts |
| 14 | 061.001.702 | 1 | x | O-Ring |
| 15 | 042.608.855 | 1 | - | Flachrundschraube M8 x 110 |
| 16 | 841.700.020 | 1 | - | Halter, klein |
| 17 | 841.730.000 | - | - | Rohr Z-Bau |
| 18 | 061.904.004 | 1 | - | Sterngriff |
| 19 | 841.700.590 | 1 | - | Klotz |
| 20 | 841.700.750 | 1 | - | Halter |
| 21 | 841.800.101 | 1 | - | Leitung Sensor Darmschieber |
| - | 841.800.201 | 1 | - | Leitung Füllmaschine |
| - | 841.850.001 | 1 | - | Klemmenkasten kpl. |
| - | 040.904.055 | 4 | - | Zylinderschraube M4 x 10 |
| - | 046.004.010 | 4 | - | Scheibe |
| - | 070.867.032 | 1 | - | Kabelverschraubung |
| - | 070.867.039 | 1 | - | Gegenmutter M16 |
| - | 041.906.065 | 4 | - | Senkschraube M6 x 12 |
| 22 | 040.206.101 | 1 | - | Sechskantschraube M6 x 18 |
| 23 | 067.210.081 | 1 | - | Stellring |
| 24 | 064.950.061 | 2 | x | Gleitlager |
| 25 | 841.701.000 | 1 | - | Gewindestange Z-Bau |
| 26 | 841.610.000 | 1 | - | Darmmitnahmering kpl. |
| 27 | 040.205.065 | 2 | - | Sechskantschraube M5 x 12 |
| 28 | 046.005.010 | 2 | - | Scheibe |
| 29 | 841.700.150 | 1 | - | Schieber |
| 30 | 841.770.000 | 1 | - | Pneumatischer Linearantrieb kpl. bestehend aus: |
| - | 096.020.201 | 1 | - | Pneumatischer Linearantrieb |
| - | 067.200.105 | 1 | - | Flachschmiernippel |
| - | 046.010.035 | 1 | - | Scheibe |
| - | 043.010.015 | 1 | - | Verschlußschraube |
| - | 044.005.045 | 4 | - | Gewindestift M5 x 8 |

841.610.000

1/2

Darmmitnahmering kpl.**841.610.000**

1/2

| Pos. | Bestellnr. | Menge | V | Benennung |
|------|--------------------|-------|---|---|
| - | 841.610.xxx | 1 | - | Darmmitnahmering kpl. bestehend aus: |
| - | 841.611.xxx | 1 | - | Darmmitnahmering |
| - | 044.105.065 | 2 | - | Gewindestift M5 x 12 (für D_{nenn} 8 - 14) |
| - | 044.105.036 | 2 | - | Gewindestift M5 x 6 (für D_{nenn} 15 - 20) |
| - | 841.611.000 | - | - | Übersicht Darmmitnahmeringe |

841.610.000

2/2

Darmmitnahmering kpl.**841.610.000**

2/2

| Pos. | Bestellnr. | Menge | V | Benennung |
|------|-------------|-------|---|---|
| - | 841.610.080 | - | - | Darmmitnahmering kpl., $D_{\text{nenn}} = 8$ |
| - | 841.610.090 | - | - | Darmmitnahmering kpl., $D_{\text{nenn}} = 9$ |
| - | 841.610.100 | - | - | Darmmitnahmering kpl., $D_{\text{nenn}} = 10$ |
| - | 841.610.110 | - | - | Darmmitnahmering kpl., $D_{\text{nenn}} = 11$ |
| - | 841.610.120 | - | - | Darmmitnahmering kpl., $D_{\text{nenn}} = 12$ |
| - | 841.610.130 | - | - | Darmmitnahmering kpl., $D_{\text{nenn}} = 13$ |
| - | 841.610.140 | - | - | Darmmitnahmering kpl., $D_{\text{nenn}} = 14$ |
| - | 841.610.150 | - | - | Darmmitnahmering kpl., $D_{\text{nenn}} = 15$ |
| - | 841.610.160 | - | - | Darmmitnahmering kpl., $D_{\text{nenn}} = 16$ |
| - | 841.610.180 | - | - | Darmmitnahmering kpl., $D_{\text{nenn}} = 18$ |
| - | 841.610.200 | - | - | Darmmitnahmering kpl., $D_{\text{nenn}} = 20$ |

841.611.000

1/1

Übersicht Darmmitnahmeringe**841.611.000**

1/1

| Pos. | Bestellnr. | Menge | V | Benennung |
|------|-------------|-------|---|--|
| - | 841.611.080 | - | - | Darmmitnahmering, $D_{\text{nenn}} = 8$ |
| - | 841.611.090 | - | - | Darmmitnahmering, $D_{\text{nenn}} = 9$ |
| - | 841.611.100 | - | - | Darmmitnahmering, $D_{\text{nenn}} = 10$ |
| - | 841.611.110 | - | - | Darmmitnahmering, $D_{\text{nenn}} = 11$ |
| - | 841.611.120 | - | - | Darmmitnahmering, $D_{\text{nenn}} = 12$ |
| - | 841.611.130 | - | - | Darmmitnahmering, $D_{\text{nenn}} = 13$ |
| - | 841.611.140 | - | - | Darmmitnahmering, $D_{\text{nenn}} = 14$ |
| - | 841.611.150 | - | - | Darmmitnahmering, $D_{\text{nenn}} = 15$ |
| - | 841.611.160 | - | - | Darmmitnahmering, $D_{\text{nenn}} = 16$ |
| - | 841.611.180 | - | - | Darmmitnahmering, $D_{\text{nenn}} = 18$ |
| - | 841.611.200 | - | - | Darmmitnahmering, $D_{\text{nenn}} = 20$ |

802.620.000

1/1

Übersicht Einstelldüsen

802.620.000

1/1

| Pos. | Bestellnr. | Menge | V | Benennung |
|------|-------------|-------|---|--|
| - | 802.620.080 | - | - | Einstelldüse, $D_{\text{nenn}} = 8$ |
| - | 802.620.090 | - | - | Einstelldüse, $D_{\text{nenn}} = 9$ |
| - | 802.620.100 | - | - | Einstelldüse, $D_{\text{nenn}} = 10$ |
| - | 802.620.110 | - | - | Einstelldüse, $D_{\text{nenn}} = 11$ |
| - | 802.620.120 | - | - | Einstelldüse, $D_{\text{nenn}} = 12$ |
| - | 802.620.130 | - | - | Einstelldüse, $D_{\text{nenn}} = 13$ |
| - | 802.620.140 | - | - | Einstelldüse, $D_{\text{nenn}} = 14$ |
| - | 802.620.150 | - | - | Einstelldüse, $D_{\text{nenn}} = 15$ |
| - | 802.620.160 | - | - | Einstelldüse, $D_{\text{nenn}} = 16$ |
| - | 802.620.180 | - | - | Einstelldüse, $D_{\text{nenn}} = 18$ |
| - | 802.620.200 | - | - | Einstelldüse, $D_{\text{nenn}} = 20$ |
| - | 802.620.220 | - | - | Einstelldüse, $D_{\text{nenn}} = 22$ |
| - | 802.620.240 | - | - | Einstelldüse, $D_{\text{nenn}} = 24$ |
| - | 802.620.250 | - | - | Einstelldüse, $D_{\text{nenn}} = 25,4$ |
| - | 802.620.280 | - | - | Einstelldüse, $D_{\text{nenn}} = 28$ |

937.620.000

1/2

Einstelldüse Cocktailausführung kpl.**937.620.000**

1/2

| Pos. | Bestellnr. | Menge | V | Benennung |
|------|--------------------|-------|---|---|
| - | 937.620.xxx | 1 | - | Einstelldüse kpl. bestehend aus: |
| - | 937.621.xxx | 1 | - | Einstelldüse |
| - | 937.622.000 | 1 | - | Lippeneinsatz |
| - | 802.633.000 | 1 | x | Haltelippe |
| - | 061.003.402 | 1 | x | O-Ring |
| - | 937.621.000 | - | - | Übersicht Einstelldüsen Cocktailausführung |

937.620.000

2/2

Einstelldüse Cocktaillausführung kpl.**937.620.000**

2/2

| Pos. | Bestellnr. | Menge | V | Benennung |
|------|-------------|-------|---|---|
| - | 937.620.080 | - | - | Einstelldüse kpl., $D_{\text{nenn}} = 8$ |
| - | 937.620.090 | - | - | Einstelldüse kpl., $D_{\text{nenn}} = 9$ |
| - | 937.620.100 | - | - | Einstelldüse kpl., $D_{\text{nenn}} = 10$ |
| - | 937.620.110 | - | - | Einstelldüse kpl., $D_{\text{nenn}} = 11$ |
| - | 937.620.120 | - | - | Einstelldüse kpl., $D_{\text{nenn}} = 12$ |
| - | 937.620.130 | - | - | Einstelldüse kpl., $D_{\text{nenn}} = 13$ |
| - | 937.620.140 | - | - | Einstelldüse kpl., $D_{\text{nenn}} = 14$ |

937.621.000

1/1

Übersicht Einstelldüsen Cocktaillausführung**937.621.000**

1/1

| Pos. | Bestellnr. | Menge | V | Benennung |
|------|-------------|-------|---|--------------------------------------|
| - | 937.621.080 | - | - | Einstelldüse, $D_{\text{nenn}} = 8$ |
| - | 937.621.090 | - | - | Einstelldüse, $D_{\text{nenn}} = 9$ |
| - | 937.621.100 | - | - | Einstelldüse, $D_{\text{nenn}} = 10$ |
| - | 937.621.110 | - | - | Einstelldüse, $D_{\text{nenn}} = 11$ |
| - | 937.621.120 | - | - | Einstelldüse, $D_{\text{nenn}} = 12$ |
| - | 937.621.130 | - | - | Einstelldüse, $D_{\text{nenn}} = 13$ |
| - | 937.621.140 | - | - | Einstelldüse, $D_{\text{nenn}} = 14$ |

TI 906.8

1/2

Übersicht Abdrehröhre für Abdrehgetriebe 828

TI 906.8

1/2

| Pos. | Bestellnr. | Menge | V | Benennung | | |
|------|-------------|-------|---|--------------------------|------|---------------|
| - | 906.417.085 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 8 | L = 390 |
| - | 906.417.086 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 8 | L = 290 |
| - | 907.100.080 | - | x | Lippe, weiß, für | ø 8 | L = 390 / 290 |
| - | 906.417.095 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 9 | L = 390 |
| - | 906.417.096 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 9 | L = 290 |
| - | 907.100.090 | - | x | Lippe, weiß, für | ø 9 | L = 390 / 290 |
| - | 907.100.095 | - | x | Lippe, blau, für | ø 9 | L = 390 / 290 |
| - | 906.417.105 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 10 | L = 390 |
| - | 906.417.106 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 10 | L = 290 |
| - | 907.100.100 | - | x | Lippe, weiß, für | ø 10 | L = 390 / 290 |
| - | 907.100.105 | - | x | Lippe, blau, für | ø 10 | L = 390 / 290 |
| - | 906.417.114 | - | - | Abdrehröhr (für LPG 202) | ø 11 | L = 441 |
| - | 906.417.115 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 11 | L = 390 |
| - | 906.417.116 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 11 | L = 290 |
| - | 907.109.110 | - | x | Lippe, weiß, für | ø 11 | L = 390 / 290 |
| - | 907.109.115 | - | x | Lippe, blau, für | ø 11 | L = 390 |
| - | 906.417.124 | - | - | Abdrehröhr (für LPG 202) | ø 12 | L = 441 |
| - | 906.417.125 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 12 | L = 390 |
| - | 906.417.126 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 12 | L = 290 |
| - | 907.100.120 | - | x | Lippe, weiß, für | ø 12 | L = 390 / 290 |
| - | 907.100.125 | - | x | Lippe, blau, für | ø 12 | L = 390 |
| - | 906.417.134 | - | - | Abdrehröhr (für LPG 202) | ø 13 | L = 441 |
| - | 906.417.135 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 13 | L = 390 |
| - | 906.417.136 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 13 | L = 290 |
| - | 907.100.130 | - | x | Lippe, weiß, für | ø 13 | L = 390 / 290 |
| - | 907.100.135 | - | x | Lippe, blau, für | ø 13 | L = 390 |
| - | 906.417.144 | - | - | Abdrehröhr (für LPG 202) | ø 14 | L = 441 |
| - | 906.417.145 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 14 | L = 390 |
| - | 906.417.146 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 14 | L = 290 |
| - | 907.100.140 | - | x | Lippe, weiß, für | ø 14 | L = 390 / 290 |
| - | 907.100.145 | - | x | Lippe, blau, für | ø 14 | L = 390 |

TI 906.8

2/2

Übersicht Abdrehröhre für Abdrehgetriebe 828

TI 906.8

2/2

| Pos. | Bestellnr. | Menge | V | Benennung | | |
|------|-------------|-------|---|--------------------------|--------|---------------|
| - | 906.417.154 | - | - | Abdrehröhr (für LPG 202) | ø 15 | L = 441 |
| - | 906.417.155 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 15 | L = 390 |
| - | 906.417.156 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 15 | L = 290 |
| - | 907.100.150 | - | x | Lippe, weiß, für | ø 15 | L = 390 / 290 |
| - | 907.100.155 | - | x | Lippe, blau, für | ø 15 | L = 390 |
| - | 906.417.164 | - | - | Abdrehröhr (für LPG 202) | ø 16 | L = 441 |
| - | 906.417.165 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 16 | L = 390 |
| - | 906.417.166 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 16 | L = 290 |
| - | 907.100.160 | - | x | Lippe, weiß, für | ø 16 | L = 390 / 290 |
| - | 907.100.165 | - | x | Lippe, blau, für | ø 16 | L = 390 |
| - | 906.417.184 | - | - | Abdrehröhr (für LPG 202) | ø 18 | L = 441 |
| - | 906.417.185 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 18 | L = 390 |
| - | 906.417.186 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 18 | L = 290 |
| - | 907.100.180 | - | x | Lippe, weiß, für | ø 18 | L = 390 / 290 |
| - | 907.100.185 | - | x | Lippe, blau, für | ø 18 | L = 390 |
| - | 906.417.204 | - | - | Abdrehröhr (für LPG 202) | ø 20 | L = 441 |
| - | 906.417.205 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 20 | L = 390 |
| - | 906.417.206 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 20 | L = 290 |
| - | 907.100.200 | - | x | Lippe, weiß, für | ø 20 | L = 390 / 290 |
| - | 907.100.205 | - | x | Lippe, blau, für | ø 20 | L = 390 |
| - | 906.417.225 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 22 | L = 390 |
| - | 906.417.226 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 22 | L = 290 |
| - | 907.100.220 | - | x | Lippe, weiß, für | ø 22 | L = 390 / 290 |
| - | 907.100.225 | - | x | Lippe, blau, für | ø 22 | L = 390 |
| - | 906.417.245 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 24 | L = 390 |
| - | 906.417.246 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 24 | L = 290 |
| - | 907.100.240 | - | x | Lippe, weiß, für | ø 24 | L = 390 / 290 |
| - | 907.100.245 | - | x | Lippe, blau, für | ø 24 | L = 390 |
| - | 906.417.255 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 25,4 | L = 390 |
| - | 906.417.256 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 25,4 | L = 290 |
| - | 907.100.250 | - | x | Lippe, weiß, für | ø 25,4 | L = 390 / 290 |
| - | 906.417.285 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 28 | L = 390 |
| - | 906.417.286 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 28 | L = 290 |
| - | 907.100.280 | - | x | Lippe, weiß, für | ø 28 | L = 390 / 290 |

TI 903.9

1/2

Übersicht Abdrehröhre für Abdrehgetriebe 849

TI 903.9

1/2

| Pos. | Bestellnr. | Menge | V | Benennung | | |
|------|-------------|-------|---|-----------------------|------|---------------|
| - | 903.418.085 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 8 | L = 390 |
| - | 903.418.086 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 8 | L = 290 |
| - | 907.100.080 | - | x | Lippe, weiß, für | ø 8 | L = 390 / 290 |
| - | 903.418.095 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 9 | L = 390 |
| - | 903.418.096 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 9 | L = 290 |
| - | 907.100.090 | - | x | Lippe, weiß, für | ø 9 | L = 390 / 290 |
| - | 907.100.095 | - | x | Lippe, blau, für | ø 9 | L = 390 |
| - | 903.418.105 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 10 | L = 390 |
| - | 903.418.106 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 10 | L = 290 |
| - | 907.100.100 | - | x | Lippe, weiß, für | ø 10 | L = 390 / 290 |
| - | 907.100.105 | - | x | Lippe, blau, für | ø 10 | L = 390 |
| - | 903.418.115 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 11 | L = 390 |
| - | 903.418.116 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 11 | L = 290 |
| - | 907.109.110 | - | x | Lippe, weiß, für | ø 11 | L = 390 / 290 |
| - | 907.109.115 | - | x | Lippe, blau, für | ø 11 | L = 390 |
| - | 903.418.125 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 12 | L = 390 |
| - | 903.418.126 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 12 | L = 290 |
| - | 907.100.120 | - | x | Lippe, weiß, für | ø 12 | L = 390 / 290 |
| - | 907.100.125 | - | x | Lippe, blau, für | ø 12 | L = 390 |
| - | 903.418.135 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 13 | L = 390 |
| - | 903.418.136 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 13 | L = 290 |
| - | 907.100.130 | - | x | Lippe, weiß, für | ø 13 | L = 390 / 290 |
| - | 907.100.135 | - | x | Lippe, blau, für | ø 13 | L = 390 |
| - | 903.418.145 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 14 | L = 390 |
| - | 903.418.146 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 14 | L = 290 |
| - | 907.100.140 | - | x | Lippe, weiß, für | ø 14 | L = 390 / 290 |
| - | 907.100.145 | - | x | Lippe, blau, für | ø 14 | L = 390 |
| - | 903.418.155 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 15 | L = 390 |
| - | 903.418.156 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 15 | L = 290 |
| - | 907.100.150 | - | x | Lippe, weiß, für | ø 15 | L = 390 / 290 |
| - | 907.100.155 | - | x | Lippe, blau, für | ø 15 | L = 390 |
| | | | | | | |

TI 903.9

2/2

Übersicht Abdrehröhre für Abdrehgetriebe 849

TI 903.9

2/2

| Pos. | Bestellnr. | Menge | V | Benennung | | |
|------|-------------|-------|---|-----------------------|--------|---------------|
| - | 903.418.165 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 16 | L = 390 |
| - | 903.418.166 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 16 | L = 290 |
| - | 907.100.160 | - | x | Lippe, weiß, für | ø 16 | L = 390 / 290 |
| - | 907.100.165 | - | x | Lippe, blau, für | ø 16 | L = 390 |
| - | 903.418.185 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 18 | L = 390 |
| - | 903.418.186 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 18 | L = 290 |
| - | 907.100.180 | - | x | Lippe, weiß, für | ø 18 | L = 390 / 290 |
| - | 907.100.185 | - | x | Lippe, blau, für | ø 18 | L = 390 |
| - | 903.418.205 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 20 | L = 390 |
| - | 903.418.206 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 20 | L = 290 |
| - | 907.100.200 | - | x | Lippe, weiß, für | ø 20 | L = 390 / 290 |
| - | 907.100.205 | - | x | Lippe, blau, für | ø 20 | L = 390 |
| - | 903.418.225 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 22 | L = 390 |
| - | 903.418.226 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 22 | L = 290 |
| - | 907.100.220 | - | x | Lippe, weiß, für | ø 22 | L = 390 / 290 |
| - | 907.100.225 | - | x | Lippe, blau, für | ø 22 | L = 390 |
| - | 903.418.245 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 24 | L = 390 |
| - | 903.418.246 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 24 | L = 290 |
| - | 907.100.240 | - | x | Lippe, weiß, für | ø 24 | L = 390 / 290 |
| - | 907.100.245 | - | x | Lippe, blau, für | ø 24 | L = 390 |
| - | 903.418.255 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 25,4 | L = 390 |
| - | 903.418.256 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 25,4 | L = 290 |
| - | 907.100.250 | - | x | Lippe, weiß, für | ø 25,4 | L = 390 / 290 |
| - | 903.418.285 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 28 | L = 390 |
| - | 903.418.286 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 28 | L = 290 |
| - | 907.100.280 | - | x | Lippe, weiß, für | ø 28 | L = 390 / 290 |
| - | 903.418.355 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 35 | L = 390 |
| - | 903.418.356 | - | - | Abdrehröhr ohne Lippe | ø 35 | L = 290 |
| - | 907.100.350 | - | x | Lippe, weiß, für | ø 35 | L = 390 / 290 |

907.170.000

1/1

Übersicht Kronendüsen**907.170.000**

1/1

| Pos. | Bestellnr. | Menge | V | Benennung |
|------|-------------|-------|---|--|
| - | 907.170.120 | - | - | Kronendüse ø 12 |
| - | 907.170.140 | - | - | Kronendüse ø 14 |
| - | 907.170.150 | - | - | Kronendüse ø 15 |
| - | 907.170.160 | - | - | Kronendüse ø 16 |
| - | 907.170.180 | - | - | Kronendüse ø 18 |
| - | 907.170.200 | - | - | Kronendüse ø 20 |
| - | 907.170.220 | - | - | Kronendüse ø 22 |
| - | 907.170.240 | - | - | Kronendüse ø 24 |
| - | 907.170.280 | - | - | Kronendüse ø 28 |

Werkzeug

| Pos. | Bestellnr. | Menge | V | Benennung |
|-------------|-------------------|--------------|----------|------------------------------------|
| - | 802.030.010 | 1 | - | Ausdrücker für Einstelldüse |
| - | 069.160.025 | 1 | - | Sechskantstiftschlüssel |
| - | 126.030.041 | 1 | - | Kombischlüssel (nur bei ROBOT 500) |